



TÁJÉKOZTATÓ AZ ALTATÁSRÓL

Az altatásról szóló tudnivalókat jelen tájékoztató tartalmazza, ezért kérjük olvassa el figyelmesen, amennyiben kérdése merülne fel, azt vizsgálat közben az altatóorvosnak felteheti, vele megbeszélheti.

Ambulanciánk célja, hogy a vizsgálattal és az elbeszélgetéssel felmérjük, hogy Ön számára a tervezett beavatkozáshoz az altatás jelent-e fokozott kockázatot és megtervezzük az előkészítést, hogy a leoptimálisabb állapotban kerüljön sor az altatásra. Ezért előfordulhat, hogy kiegészítő vizsgálatokat vagy egyéb kezelést javasolunk, hogy állapotát pontosan felmérjük vagy azon javítsunk.

Amennyiben időközben (az altató orvosi vizsgálat és a tényleges altatás közti időben) láz, légúti megbetegedés, herpesz jelentkezik, vagy védőoltást kapott, altatását halasztanunk kell, új időpontot kell kitűzni. Ez az Ön biztonságát szolgálja.

Hozza magával az altatóorvosi vizsgálatra az előző kórházi kezeléseiről szóló zárójelentéseit, friss vizsgálati eredményeit, illetve aktuálisan szedett gyógyszereinek pontos listáját! Amennyiben az Ön kórtörténetében szerepelt már műtét, amely során igazolt aneszteziológiai szövődmény lépett fel, az arról szóló dokumentációt kérjük, hozza magával (pl. nehéz légút biztosítás, allergiás reakció)!

Az altatást a vénába adott gyógyszerrel vagy több gyógyszer kombinációjával hozzuk létre, amelynek hatására az alváshoz hasonló tudatállapot alakul ki, amely a tudatot kikapcsolja és a fájdalomérzést megszünteti. Az altatás közben biztosítani kell a megfelelő légzést, melyet ballonos-maszkos lélegeztetéssel oldunk meg, pótolva, vagy rásegítve saját légzésére, megfelelő oxigén és széndioxid szintet biztosítva.

Előfordulhat, hogy a szájüregbe, garatba vagy a légcsőbe a szabad légutat biztosító eszközt kell helyeznünk az altatás alatt. Túlsúly, egyes anatómiai variációk esetén ennek valószínűsége megnő.

Ennek következtében az altatás után enyhe fájdalom a garatban, nyelési panasz előfordulhat.

A mesterséges alvást a beavatkozás végéig fenntartjuk a gyógyszerek ismételt vagy folyamatos adagolásával. Altatás közben monitoron folyamatosan figyeljük életfunkcióit, a légzést, a szívműködést és a keringést, hogy az esetleges szövődményeket korán felismerjük és így idejében tudjuk kezelni azokat.

A beavatkozás végén még a vizsgálóasztalon felébresztjük, majd egy megfigyelő helyiségbe fektetjük le. Az altatást követően 2 órát itt kell tartózkodnia megfigyelés céljából, csak kísérővel távozhat.

Az altatást követő 24 órán belül járművezetés, egyéb balesetveszélyes tevékenység, hivatalos okirat aláírása nem javasolt!

Mint minden orvosi beavatkozás, így az altatás is kockázattal, szövődményekkel járhat.

A véna megszurása helyén véraláfutás, fájdalom, gyulladás előfordulhat. Altatószerek, gyógyszerek adására (amit a beavatkozáshoz kényszerülünk adni) váratlan allergiás reakciók jelentkezhetnek.

Légút biztosítás során előfordulhat, hogy fogai sérülnek, kitörnek, vagy gyomortartalom juthat a garatba, ami azután a tüdőbe kerülve esetleg tüdőgyulladást okozhat.

Rossz általános állapot, súlyos kísérő betegségek növelik a szövődmények lehetőségét és súlyosságát, sőt ritkán halálos szövődmény is előfordulhat. Ennek valószínűsége azonban kicsi, és mi mindent elkövetünk, hogy ezt megelőzzük.

Lehetséges szövődmények és mellékhatások:

- Gyakori (1/10-1/100): torokfájás, rekedtség, átmeneti zavartság, hányinger, hányás, fejfájás, remegés
- Ritka (1/100-1/1000): szájnyalvakahártya-, fogsérülés, oxigénhiányos agykárosodás; végső soron halál következhet be a gyomortartalom légutakba jutása, következményes tüdőkárosodás, vagy a légút biztosítás, lélegeztetés nehézsége, ébredés után bekövetkező gégegörcs következtében
- Nagyon ritka (1/100000): véletlen ébrenlét, súlyos allergiás reakció, mely keringés összeomláshoz, szívmegálláshoz vezet.

KÉRDŐÍV AZ ALTATÓORVOSI VIZSGÁLATHOZ

(helyezzen x-et a megfelelő igen-nem oszlopba, valamint használja a megjegyzés oszlopot is, ha szükséges)

		igen	nem	megjegyzés
1	Szed-e rendszeresen gyógyszert?			sorolja fel:
2	Tud-e allergiáról (gyógyszer, élelmiszer, ragtapasz, virágpór... stb.)?			
3	Tud-e anyagcserezavarról (cukorbetegség, ún. tárolási betegség...stb.)?			
4	Tud-e öröklött vagy szerzett vérzékenységről?			
5	Tud-e öröklött vagy szerzett fokozott vérrögképzési (trombózis) hajlamáról, betegségéről?			
6	Van-e ismert szívbetegsége?			
7	Magas vérnyomása?			
8	Érbetegsége?			
9	Tüdő, légúti betegsége?			

		igen	nem	megjegyzés
10	Emésztési-, gyomor-, bélbetegsége?			
11	Májbetegsége?			
12	Vesebetegsége?			
13	Idegrendszeri betegsége?			
14	Pajzsmirigy betegsége?			
15	Köszvény/magas vérsír szintje?			
16	Psychiátriai betegsége? pl. depresszió			
17	Csontváz, ízületi betegsége?			
18	Izomrendszeri betegsége?			
19	Szembetegsége?			
20	Egyéb betegség?			
21	Fellépett-e altatás során Önnél vagy vérrokonánál súlyos komplikáció?			
22	Dohányzik?			Ha igen.....szál/nap
23	Alkoholt vagy drogot fogyaszt?			Ha igen: rendszeresen/alkalmanként
24	Van kivehető foga/mozgó foga/hídja/ koronája?			
25	Van hallókészüléke?			
26	Van testékszere az orr- vagy szájüregben?			
27	Korábbi műtétei?			
28	Kapott-e valaha vért, mikor?			
29	Szövődmény ennek kapcsán jelentkezett-e?			
30	Volt két héten belül lázas- vagy légúti betegsége, köhögése megfázása?			
31	Kapott egy hónapon belül védőoltást?			

Amit még fontosnak tart és feljebb nem tudta lejegyezni:

Kijelentem, hogy az altatóorvosi kérdőíven feltüntetett betegségeimen kívül más betegségről nincs tudomásom, a feltüntetett gyógyszerérzékenységeimen kívül másról nem tudok. Hat órával az altatás előtt szilárd ételt, rostos vagy szénsavas italt, tejterméket, kávé nem fogyasztok/nem fogyasztottam. 3 órával az altatás előtt már tiszta folyadékot sem fogyasztok/nem fogyasztottam. Az altatás napján csak azokat a gyógyszereket veszem be/vettem be, melyeket az altatóorvos jóváhagyott. A korábban elvégzett műtétek során tudomásom szerint altatási, érzéstelenítési szövődmény nem volt.

A betegtájékoztatót elolvastam, megértettem. A beavatkozással kapcsolatban, az írásbeli tájékoztatóban nem szereplő kérdéseimre szóbeli tájékoztatást kaptam, és további kérdéseim nincsenek.

Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a kezelőorvossal nem közölt, vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

- Kellő idő és információ állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen beavatkozást szeretnék.
- Tájékoztattak arról, hogy az altatásba való beleegyezésem bármikor (de legkésőbb annak megindításáig) alaki kötöttségek nélkül (akár szóban is) visszavonhatom.
- Elolvastam és megértettem a fenti betegtájékoztatót. Nyilatkozom, hogy a kérdéseimet feltehettem, az általam feltett kérdésekre számomra érthető, megfelelő és kielégítő tájékoztatást, illetve választ kaptam. További kérdésem nincs.
- Az altatás kivitelezésének módjáról, kockázatairól, lehetséges gyakoribb szövődményekről és a várható következményeiről kielégítő tájékoztatást kaptam.
- Kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon és kényszermentesen dönthessek.
- Tudomásul veszem, hogy a szakma szabályai szerint végzett altatás esetén is előfordulhatnak előre nem látható szövődmények.
- Ennek alapján, a fenti tájékoztató áttanulmányozása és a szóbeli felvilágosítás után beleegyezem abba, és kérem hogy rajtam (gondozottamon) a gastroenterológiai vizsgálatához/beavatkozáshoz kért altatást elvégezzék.

Salgótarján, 202...évhó.....nap

Neve:.....

Aláírása.....

páciens

altatóorvos

vagy nyilatkozat tételre jogosult személy

1./ Cselekvőképtelen, vagy az egészségügyi jognyilatkozat-tételi ügycsoportban cselekvő-képességében részlegesen korlátozott, vagy az egészségügyi ellátással összefüggő döntései meghozatalában a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatóval rendelkező személy esetén a beleegyezést gyakorló személy adatai /kérjük a bírói végzés csatolását/: Név:..... Születési idő:.....

Anyja neve:..... Lakcíme